Le bouclier grec

Notice de montage - Modèle en papier

Version richement décorée - prête à découper

Notice : pages 1 et 2. Planche couleur : page 3.

A4 - Recto - Taille réelle / 100 % - Sans ajustement.

À préparer

1 feuille de papier de 160 à 180 g/m², ciseaux, colle et feutres.

Diamètre assemblé : environ 17 cm.



Vue d'ensemble illustrative

1 Décore et découpe.

Découpe le contour et la petite ouverture triangulaire du bouclier.

2 Forme le relief.

Fais glisser un bord de l’ouverture sur la zone grisée, puis colle. Le bouclier devient bombé.

3 Renforce le raccord.

Colle le dos de la bande RENFORT DU RACCORD sur le joint, à l’intérieur. Place son petit bout vers le centre du bouclier.


Suite du montage illustrée à la page 2.

Le montage du bouclier

Suite de la notice - Poignée et renforts au dos

4 Courbe la poignée.

Courbe son centre. Plie légèrement les deux bouts gris pour les appliquer au dos du bouclier.



Vue du dos

5 Colle les extrémités.


Place les bouts à environ 3 cm de chaque côté du centre. Recouvre chacun avec un petit carré, encollé au dos.



La main passe sous la poignée.

6 Laisse prendre la colle.

Maintiens les collages sans écraser le relief. Attends que la poignée et les trois renforts soient bien fixés.



Le bouclier et sa poignée

Couleur - Planche 1 / 1

Noir épais : découper. Pointillés : plier. Gris : collage.







A4 - Taille réelle / 100 %

Ce trait mesure 5 cm