Thermae · Les thermes romains


1 · S : garder le socle bien plat · Les contours gris indiquent les emplacements de collage



Les murs des bains


2 · Relier les deux bandes A et B pour former un rectangle

A



façade côté droit

B



mur arrière côté gauche

Décors à l’extérieur. Plier aux pointillés ; coller les languettes latérales derrière l’autre bande.


Les languettes S se replient vers l’intérieur du bâtiment ; les languettes G recevront le toit.

Les galeries à arcades

3 · C et D : murs des galeries | E et F : toitures


Languettes S vers l'intérieur. Les arcades font face au bassin.
Coller E sur C et F sur D, sur les languettes portant la même lettre.
Le côté haut est à l'extérieur ; le côté bas est du côté du bassin.

C



arcades — mur extérieur


D




arcades — mur extérieur

Évider les 8 arches avant le pliage. Garder la petite bande de pierre sous les ouvertures.

E




F



Le toit et la coupole


4 · G : toit plat | H : tambour octogonal | I et J : coupole

G




Renforcer G avec du carton fin ; laisser sécher à plat, puis découper son contour.

Ne pas découper le repère H. Centrer G sur les murs : débord de 2 mm.



couronne


H



Former un octogone ; rabattre les languettes G vers l'intérieur.

Ordre des éléments





calotte

Assembler la coupole

Fermer séparément H, I et J, décors vers l'extérieur.

Orienter I avec son grand bord en bas, puis le coller sur les languettes I de H.

Coller J sur les huit petites languettes J de I.

Ajuster l'inclinaison des languettes contre les pièces, sans les aplatir.


Fixer H sur G, puis coller le toit G sur les bains.

La lettre d'une languette indique la pièce à coller dessus.


Le bassin et le montage

5 · Conserver la notice après avoir découpé le bassin K

K



Le rebord du bassin, vu de profil



Découper — — — — — Plier

Trait témoin à mesurer — 5 cm

Impression et matériel

Imprimer les 5 pages A4 en paysage, en couleur, recto, à 100 % (« Taille réelle »). Désactiver « Ajuster à la page ».

Papier de 160 à 200 g/m² ; ciseaux, règle et colle. Carton pour S et carton fin pour G. Marquer tous les plis avant de coller.

Monter l’ensemble

Fixer S sur son carton. Assembler les bains, les galeries et la coupole : voir les feuilles 2, 3 et 4. Tourner la façade A et les arcades vers le bassin.


Le bassin K : dans cet ordre

Garder le fond bleu plat. Relever les parois et fermer les angles intérieurs avec les petites languettes.

Rabattre les margelles vers l’extérieur. Descendre les parois extérieures et coller leurs quatre languettes d’angle.

Rabattre les grandes languettes sous le fond ; coller leur verso blanc. Fixer le bassin sur le repère K.

Vue d’assemblage



Création originale, formes simplifiées pour le montage.